





FAAC

Simply automatic.

Slika	Šifra	Opis	Proizvođač	Model	Cena EUR
MOTORI ZA OTVARANJE KAPIJA, PARKING RAMPE I DODATNA OPREMA					
	137319	Motor za kliznu kapiju do 400 kg - 24V. U kompletu sa motorom dolazi prijemnik, 2 daljinska na 868 MHz, maksimalna brzina 18m/min, intenzitet koriscenja 100%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.</u>	FAAC	C720	317,5 €
	137320	Motor za kliznu kapiju do 400 kg - 24V. U kompletu sa motorom dolazi prijemnik, 2 daljinska na 868 MHz, blink lampa I fotocelije. Maksimalna brzina 18m/min, intenzitet koriscenja 100%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.</u>	FAAC	K-C720	381,0 €
	138243	Motor za kliznu kapiju do 400 kg - 24V U kompletu sa motorom dolazi integrisan prijemnik, 2 daljinska na 433 MHz, fotočelija i blink lampa. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS124.</u>	Nice	Road 400 KIT	290,5 €
	137467	Motor za kliznu kapiju do 500 kg - 230V. U kompletu sa motorom dolazi prijemnik, 2 daljinska na 868 MHz, blink lampa I fotocelije. Maksimalna brzina 12m/min, Intenzitet koriscenja30%.	FAAC	740E	396,9 €
	137321	Motor za kliznu kapiju do 600 kg - 230V U kompletu sa motorom dolazi integrisan prijemnik, 2 daljinska na 433 MHz, maksimalna brzina 10 m/min, intenzitet koriscenja 40% .	Nice	ROBO 600	298,5 €
	137322	Motor za kliznu kapiju do 800 kg - 24V. U kompletu sa motorom ide prijemnik, 2 daljinska na 868 MHz. Maksimalna brzina 18 m/min, intenzitet koriscenja 100%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.</u>	FAAC	C721	454,0 €
	137323	Motor za kliznu kapiju do 800 kg - 24V. U kompletu sa motorom ide prijemnik, 2 daljinska na 868 MHz, blink lampa I fotocelije. Maksimalna brzina 18 m/min, Intenzitet koriscenja 100%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.</u>	FAAC	K-C721	523,9 €
		Motor za kliznu kapiju do 900 kg - 230V. U kompletu sa motorom dolazi prijemnik, 2 daljinska na 868 MHz,blink lampa I fotocelije.Maksimalna brzina 12 m/min, Intenzitet koriscenja 40%.	FAAC	741E	500,1 €
	137324	Motor za kliznu kapiju do 1500 kg - 24V sa enkoderom.U kompletu sa motorom ide prijemnik, 2 daljinska I integrisana baterija . Intenzitet koriscenja 70%.	Cardin	SLX1524 CB	666,8 €

		Hidraulični motor za kliznu kapiju do 1800 kg - 230V sa enkoderom, maksimalna brzina otvaranja 12m/min. U kompletu sa motorom ide prijemnik, 2 daljinska. Intenzitet koriscenja 80%.	FAAC	844C	762,0 €
ZUPČASTE LETVE					
	137325	Zupčasta letva sa 4 rupe, do 600 kg - 1 metar.		CRENY1	5,1 €
	137326	Zupčasta letva sa 6 rupa, do 900 kg - 1 metar		CRENY2	7,1 €
	137327	Metalna letva do 3000 kg - 1 metar		SLOAC2	15,9 €
MOTORI ZA KRILNE KAPIJE					
	137328	Motor za krilne kapije dužine do 3 metra - 230V U kompletu sa motorom isporučuju se centrala,prijemnik, blink lampa, fotočelije I 2 daljinska na 868. Intenzitet koriscenja 18 otvaranja/satu, brzina otvaranja 16mm/s.	FAAC	G-BAT	500,1 €
	138781	Motor za krilne kapije 24V dužine do 2 metra do150kg po krilu .U kompletu sa motorom isporučuju se centrala ,prijemnik,blink lampa, fotočelije I 2 daljinski na 433 MHz. Intenzitet koriscenja 50%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS124.</u>	Nice	Wingo 4024	515,9 €
	137465	Motor za krilne kapije dužine do 3 metra - 230V U kompletu sa motorom isporučuju se centrala,prijemnik, blink lampa, fotočelije I 2 daljinska na 868 MHz. Intenzitet koriscenja 30%, brzina otvaranja 16mm/s.	FAAC	413 230V	611,2 €
	138748	Motor za krilne kapije 24V dužine do 3 metra do 300kg po krilu .U kompletu sa motorom isporučuju se centrala ,prijemnik,blink lampa, fotočelije I 1 daljinski na 433 MHz. Intenzitet koriscenja 50%.	Nice	TOO3024	476,3 €
	138782	Motor za krilne kapije 24V dužine do 3.5 metra do200kg po krilu .U kompletu sa motorom isporučuju se centrala ,prijemnik,blink lampa, fotočelije I 2 daljinski na 433 MHz. Intenzitet koriscenja 50%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS124.</u>	Nice	Wingo 5024	595,3 €
	137331	Motor za krilne kapije 24V dužine do 4,5 metra sa enkoderom do 300kg po krilu .U kompletu sa motorom isporučuju se centrala ,prijemnik,blink lampa, fotočelije I daljinski na 433 MHz. Intenzitet koriscenja 50%.	Nice	TOO4524	555,6 €
	137332	Ugradni motor 770N 230Vza krilne kapije do3,5m po krilu I 500kg tezine po krilu.U setu idu motori,kucista,centrala,prijemnik 2 daljinska.Intenzitet koriscenja 50%	FAAC	770N 230V	

PARKING RAMPE					
	138238	Parking rampa Wide S sa ovalnom rukom 4m., 24V. Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa led rasvetom ,prijemnik, 2 daljinca na 433 MHz. Brzina otvaranja 4 sek Intenzitet koriscenja 100 otvaranja/sat. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS324.</u>	NICE	Wide S	936,6 €
	138105	Parking rampa Wide L sa ovalnom rukom 6m, 24V.Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa led rasvetom ,prijemnik, 2 daljinca na 433 MHz. Brzina otvaranja 5 sek Intenzitet koriscenja 200 otvaranja/sat. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS324.</u>	NICE	Wide L	1.389,1 €
		Parking rampa M3-Bar sa ovalnom rukom 3m, 24V.Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa led rasvetom ,prijemnik, 2 daljinca na 433 MHz. Brzina otvaranja 1.5 sek Intenzitet koriscenja 600 otvaranja/sat. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS324.</u>	NICE	M3-Bar	1.444,6 €
		Parking rampa M5-Bar sa ovalnom rukom 4- 5m, 24V.Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa led rasvetom ,prijemnik, 2 daljinca na 433 MHz. Brzina otvaranja 3-6 sek Intenzitet koriscenja 450 otvaranja/sat. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS324.</u>	NICE	M5-Bar	1.508,1 €
	133189	Parking rampa L-Bar sa ovalnom rukom 7-9m.Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa led rasvetom ,prijemnik, 2 daljinca na 433 MHz. Brzina otvaranja 8-12 sek Intenzitet koriscenja 150 otvaranja/sat. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija PS324.</u>	NICE	L-Bar	2.516,2 €
	137337	Parking rampa B614 sa ovalnom rukom od 5m.Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa led rasvetom, poklopac,prijemnik, 2 daljinca. Brzina otvaranja 2-5sek Intenzitet koriscenja 80%. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.</u>	FAAC	B614-R	1.262,1 €
	137338	Semafor - ukoliko je neophodno obezbediti rasvetu i na kućištu rampe za model B614	FAAC		71,4 €
	138208	Zglob za pravougaonu ruku rampe, maksimalne dužine 3.8, kompatibilno za rampe FAAC 615 i FAAC B614.	FAAC		254,0 €
		Hidraulicna rampa B680H hibridna 24VDC sa rukom od 5 m Čelicio kuciste.Set sadrzi telo rampe, ruku sa LED rasvetom, poklopac, prijemnik, semafor na telu rampe, infracrvene nalepnice. Intenzitet koriscenja 100%. Brzina otvaranja od 1.5-4 sec. <u>NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.</u>	FAAC	B680H-5(S)	2.428,9 €

	137542	Hidraulična rampa B680H hibridna 24VDC sa rukom od 8 m Čelčno kuciste.Set sadrzi telo rampe,ruku sa LED rasvetom,poklopac,prijemnik, semafor na telu rampe, infracrvene nalepnice. Intenzitet koriscenja 100%. Brzina otvaranja od 4-6 sec. NAPOMENA : Ukoliko je potrebno obezbediti backup napajanje, koristi se baterija XBAT 24.	FAAC	B680H-8(L)	3.016,3 €
		Zglob za ruku rampe, maksimalne dužine 4 metra, kompatibilno za rampe FAAC B680H.	FAAC		444,5 €
	137339	Inox parking cuvar sa solarnim panelom i baterijom.Cuvar ima enkoder.Baterija moze da radi do 3 meseca bez punjenja suncevom energijom.U setu ide parking cuvar i daljinski	Cardin	PARKSU N	896,9 €
DALJINSKI UPRAVLJAČI NA 443MHz i 868MHz					
	137340	Daljinski upravljač 4 kanalni na 433 MHz. Daljinski funkcioniše sa 128-bitnom enkripcijom plivajućeg koda i dometa je do 100m. D, tip baterije 12V VR22 alkalna, dimenzije uređaja su 40mm x 63mm x 10mm.	FAAC	XT4 433	12,7 €
	137341	Daljinski upravljač 4 kanalni na 433 MHz. Funkcioniše sa 128 bit-nom enkripcijom plivajućeg koda i dometa je do 150m. Tip baterije CR2032, dimenzije 82 x 35 x 10 mm.	Cardin	TXQ504C 4	20,6 €
	137342	Daljinski upravljač 2 kanalni na 868 MHz. 868 SLH serija je patentirani 868 Mhz radio-kontrolni sistem sa šifrovanim samoučenjem. Kod svakog prenosa, kod predajnika se menja prema složenom algoritmu,sinhronizovan sa podacima koje čeka prijemnik.	FAAC	XT2 868 SLH	17,5 €
	137343	Daljinski upravljač 4 kanalni na 868 MHz. 868 SLH serija je patentirani 868 Mhz radio-kontrolni sistem sa šifrovanim samoučenjem. Kod svakog prenosa, kod predajnika se menja prema složenom algoritmu,sinhronizovan sa podacima koje čeka prijemnik.	FAAC	XT4 868 SLH	19,1 €
	137468	Daljinski upravljač 2 kanalni na 433 MHz.	€ 2,0	Era ONE	19,1 €
	137438	Univerzalni daljinski upravljač sa četiri tastera - daljinski upravljač na koji možete kopirati funkcije do četiri originalna daljinska upravljača za kapije, garažna vrata, barijere. Kopira daljinski upravljač sa fiksnim i pokretnim kodom sa frekvencijama u rasponu od 433,92 i 868,35 MHz (AM/FM).	Silca	AIR-V 64	20,6 €

SIGURNOSNE FOTOČELIJE					
	137344	Par fotocelija XP20 D orijentabilne omogućavaju mehaničku redukciju zraka duž horizontalne ose od 180° (-90° +90°) i imaju funkciju vertikalnog optičkog samoporavnjanja koja je posebno korisno kada područje koje treba zaštititi nije potpuno ravno. Maksimalna razdaljina 20m, dimenzija 41 x 130 x 42 mm, IP54	FAAC	XP20 D	31,8 €
	137345	Par fotocelija XP20W D WIRELESS orijentabilne omogućavaju mehaničku redukciju zraka duž horizontalne ose od 180° (-90° +90°) i imaju funkciju vertikalnog optičkog samoporavnjanja koja je posebno korisno kada područje koje treba zaštititi nije potpuno ravno. Maksimalna razdaljina 10m, dimenzija 41 x 130 x 42 mm, IP54 . Koristi se u situacijama kada nije moguće kablom povezati fotočeliju.	FAAC	XP20W D	41,3 €
	137346	Cardin Vedo180 – relejni par foto čelija (predajna TX i prijemna RX) podesivih po horizontalnom uglu 180°, za nazidnu montažu. Maksimalni domet zraka je 25m.	Cardin	VEDO180	34,9 €
	138616	EPM – relejni par foto čelija (predajna TX i prijemna RX) , za nazidnu montažu. Maksimalni domet zraka je 15m, IP44, temperaturni opseg -20 +55 ° C, dimenzije 50x29x80.	NICE	EPM	42,4 €
DODATNA OPREMA					
	137348	Induktivna jednokanalna petlja 24V (isporučuje se bez kabla)- kontroler inuktivne petlje za detekciju vozila, DIN šina, temperaturni opseg -20°C ÷ +55°C.	Cardin	METALD EC24X	111,1 €
	138747	Induktivna jednokanalna petlja 24V (isporučuje se bez kabla)- kontroler inuktivne petlje za detekciju vozila, DIN šina, temperaturni opseg -20°C ÷ +55°C.	Feig	FEIG1	95,3 €
	137349	Induktivna dvokanalna petlja 24V (isporučuje se bez kabla)- kontroler inuktivne petlje za detekciju vozila, DIN šina, temperaturni opseg -20°C ÷ +55°C.	Feig	FEIG2	174,6 €
	138789	Baterija za FAAC motore na 24V	FAAC	XBAT 24	84,1 €
	133191	Baterija za NICE klizne i krilne motore na 24V	NICE	PS124	87,3 €

	138239	Baterija za NICE rampe na 24V	NICE	PS324	103,2 €
		Mobilni nogar za FAAC rampe.	FAAC	428805	87,3 €
	138160	Mobilni nogar za NICE rampe.	NICE	WA12	111,1 €
	138761	Fiksni nogar za ruku rampe	NICE	WA11	77,8 €
	138819	Vertikalna brava na 12V, preporučuje se za kapije čije je krilo veće od 3m.	FAAC	Viro	95,3 €
	137351	Faac blink lampa LED 230V-115-24V - Opremljena sa 40 LED dioda kako bi se osigurala dobra vidljivost, zahvaljujući integrisanoj XLED anteni blink lampa je kompatibilna sa prijemnicima frekvencije 433 Mhz i 868 Mhz. Dimenzije 135 x 55 x 165 mm, IP 54, temperaturni opseg -20°C ÷ +55°C.	FAAC	FAAC X-LED	41,3 €
	137352	FAAC XR2 868 C dvo-kanalni eksterni (spoljni) relejni prijemnik. Koristi se za prijem RF signala sa FAAC daljinaca kada je npr. potrebno da sa jednim daljincem kontrolisete uređaje koji nisu iz FAAC proizvodnog programa... Kanal 2 može biti bistabilni ili monostabilni (pulsni ili prekidač).	FAAC	XR2 868 C	58,7 €
	138820	FAAC XRC2 433 dvo-kanalni eksterni (spoljni) relejni prijemnik. Koristi se za prijem RF signala sa FAAC daljinaca kada je npr. potrebno da sa jednim daljincem kontrolisete uređaje koji nisu iz FAAC proizvodnog programa... Kanal 2 može biti bistabilni ili monostabilni (pulsni ili prekidač).	FAAC	XCR2 433	58,7 €