

AJAX BEŽIČNI ALARMNI SISTEMI

AJAX je svetski lider u proizvodnji bežičnih alarmnih sistema. Kompanija razvija i predlaže visokotehnološke proizvode, predviđene za zaštitu malih, srednjih i velikih objekata. Patentirana bežična tehnologija Jeweller, AJAX sistemima obezbeđuje komunikaciju između alarmne centrale i alarmnih uređaja na rastojanju do 2000 m. Postoji opcija za videoverifikaciju alarmnih događaja pomoću specijalnog detektora sa ugrađenom kamerom - MotionCam. Dodatno AJAX nudi i široku gamu bežičnih detektora štiteći tako ljude i sredstva, ne samo od provalnika, nego i od pojave požara, poplave i trovanja CO gasom. Sistem pruža mogućnost za automatizaciju doma, kao i integraciju sa već postojećim alarmnim sistemima drugih proizvođača. Takođe AJAX bežični alarmni sistem je integrisan sa Hikvision sistemima video nadzora. Alarmne centrale koriste najsavremeniji komunikacioni interfejs, a kompletno upravljanje i rad sa sistemom je moguće ostvariti i preko mobilnog telefona. Za više informacija pogledajte na : <http://ajax.systems/>.



Bežične alarmne centrale - AJAX HUB 868Mhz

Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137064 beli 137063 crni	Bežična alarmna centrala sa integracijom videonadzora. Ugrađen mrežni LAN interfejs + 2G modem. Podržava do 100 bežičnih uređaja, do 10 kamera/DVR-a, do 1 bežičnih modula za proširenje dometa, do 50 korisnika, do 9 particija i 5 scenarija. Domet do 2000 m. Belo ili crno kućište. Ugrađena baterija. /u crnoj boji - 38236.01.BL1 / 7559.01.BL1/	Hub 38237.01.WH1 7561.01.WH1	€ 234.00	€ 195.00
	137066 beli 137367 crni	Bežična alarmna centrala sa foto verifikacijom i integracijom videonadzora. Ugrađen mrežni LAN interfejs + 2G modem. Podržava do 100 bežičnih uređaja, do 25 kamera/DVR-a, do 5 bežičnih modula za proširenje dometa, do 50 korisnika, do 9 particija i 32 scenarija. Domet do 2000 m. Belo ili crno kućište. Ugrađena baterija. /u crnoj boji - 38238.40.BL1 / 14909.40.BL1/	Hub 2 38239.40.WH1 14910.40.WH1	€ 322.80	€ 269.00
	137676 beli	Bežična alarmna centrala sa foto verifikacijom i integracijom videonadzora. Ugrađen mrežni LAN interfejs + 2G/3G/LTE modem. Podržava do 100 bežičnih uređaja, do 25 kamera/DVR-a, do 5 bežičnih modula za proširenje dometa, do 50 korisnika, do 9 particija i 32 scenarija. Domet do 2000 m. Belo ili crno kućište. Ugrađena baterija. /u crnoj boji - 38240.108.BL1/	Hub 2 (4G) 38241.108.WH1 33152.108.WH1	€ 466.80	€ 389.00
	137090 beli 139063 crni	Bežična alarmna centrala sa foto verifikacijom i integracijom videonadzora. Ugrađen mrežni LAN interfejs + 2G/3G/LTE modem + Wi-Fi. Podržava do 200 bežičnih uređaja, do 100 kamera/DVR-a, do 5 bežičnih modula za proširenje dometa, do 200 korisnika, do 25 particija i 64 scenarija. Domet do 2000 m. Belo ili crno kućište. Ugrađena baterija. /u crnoj boji - 38244.40.BL1 / 20276.40.BL1/	Hub 2 Plus 38245.40.WH1 20279.40.WH1	€ 550.80	€ 459.00
	139383 beli	Bežična alarmna centrala sa integracijom videonadzora. Ugrađen 2G/3G/LTE modem. Podržava do 100 bežičnih uređaja, do 36 NVR-a, do 5 bežičnih modula za proširenje dometa, do 50 korisnika, do 9 particija i 32 scenarija. Mesto za bateriju 12V 7Ah. Domet do 2000 m. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 93602.263.BL1/	Hub BP 93601.263.WH1	€ 418.80	€ 349.00
	139384	Ajax interna baterija za Hub BP NB (7,2V/95Ah)	Internal battery NB 121874.313.NC	€ 190.80	€ 159.00
	139385	Antena za HUB BP. Dužina kabla 3m. U crnoj boji.	Antena 104117.290.NC	€ 34.80	€ 29.00
	137078 beli	Bežični modul za proširenje dometa, podržava sve HUB-ove. Mogućnost montaže na rastojanju od 1800 m. Belo ili crno kućište. Ugrađena baterija. /u crnoj boji - 38206.37.BL1/	Rex 38205.37.WH1 8001.37.WH1	€ 162.00	€ 135.00
	137677 beli	Bežični modul za proširenje dometa, podržava HUB2 i HUB 2 Plus centrale. Mogućnost montaže na rastojanju od 1700 m. Podrška za foto verifikaciju. Belo ili crno kućište. Ugrađena baterija. /u crnoj boji - 38208.106.BL1/	Rex 2 38207.106.WH1 32669.106.WH1	€ 226.80	€ 189.00

Bežični detektori 868MHz					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137072 beli 137071 crni	Bežični PIR detektor pokreta, ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38194.09.BL1 / 5314.09.BL1/	Motion Protect 38193.09.WH1 5328.09.WH1	€ 81.60	€ 68.00
	137073 beli 137841 crni	Bežični kombinovani PIR + MW detektor pokreta, ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1200 m. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38199.02.BL1 / 8220.02.BL1/	Motion Protect Plus 38198.02.WH1 8227.02. WH1	€ 115.20	€ 96.00
	137053 beli 137368 crni	Bežični PIR detektor pokreta + detektor loma stakla pokrivenosti do 9m, ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1200 m. PIR pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38096.06.BL1 / 7167.06.BL1/	Combi Protect 38097.06.WH1 7170.06.WH1	€ 115.20	€ 96.00
	137679 beli 137680 crni	Bežični PIR detektor pokreta sa vizuelnom verifikacijom alarma (PhOD kamerom), ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač i baterija (2xCR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Kompatibilan sa Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 39289.120.BL1 / 36488.120.BL1/	Motion Cam PhOD 39290.120.WH1 36489.120.WH1	€ 226.80	€ 189.00
	137070 beli 137678 crni	Bežični PIR detektor pokreta sa vizuelnom verifikacijom alarma (kamerom), ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Kompatibilan sa Hub 2 / Hub 2 Plus. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38191..23.BL1 / 10308.23.BL1/	Motion Cam 38190.23.WH1 10309.23.WH1	€ 192.00	€ 160.00
	137075 beli 137681 crni	Bežični detektor pokreta tip zavesa, ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. PIR pokriva do 15 m./6°. Visina montaže 2.4m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38196.36.BL1 / 14287.36.BL1/	Motion Protect Curtain 38195.36.WH1 13268.36.WH1	€ 100.80	€ 84.00
	137055 beli 137054 crni	Bežični magnetni kontakt za vrata sa dodatnim zonskim žičnim ulazom. Komunikacija sa centralom do 1200 m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38098.03.BL1 / 7062.03.BL1/	Door Protect 38099.03.WH1 7063.03.WH1	€ 49.20	€ 41.00
	137056 beli 137838 crni	Bežični magnetni kontakt za vrata sa dodatnim zonskim žičnim ulazom + vibracioni detektor sa akcelometrom za aktiviranje pri pomeraju za više od 5°. Komunikacija sa centralom do 1200 m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38100.21.BL1 / 9996.21.BL1/	Door Protect Plus 38101.13.WH1 9999.13.WH1	€ 74.40	€ 62.00
	137060 beli 137059 crni	Bežični detektor loma stakla sa dodatnim zonskim žičnim ulazom. Pokrivenost 9m/180°. Komunikacija sa centralom do 1000 m. Nosač i baterija (CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38108.05.BL1 / 5236.05.BL1/	Glass Protect 38109.05.WH1 5288.05.WH1	€ 82.80	€ 69.00
	137074 beli	Spoljni bežični PIR detektor pokreta sa antimasking funkcijom, ne detektuje kućne ljubimce do 80 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. PIR pokriva od 3 do 15 m./90°. Visina montaže 0.8m - 1.3m. Nosač i baterija (2xCR123A) uključeni u cenu detektora. IP55 zaštita za spoljnu ili unutrašnju montažu.	Motion Protect Outdoor 38197.33.WH1 12895.33. WH1	€ 270.00	€ 225.00
	137091	Kapa za Motion Protect Outdoor	Hood for Motion Protect Outdoor 38216.60.WH1 20309.60.WH1	€ 18.00	€ 15.00
	137683	Bežični 2 x PIR antimasking detektor pokreta sa vizuelnom verifikacijom alarma (PhOD kamerom), ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Pokriva do 15 m./90°, kamera do 105°. Visina montaže do 1.3m. Nosač i baterije (4 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Kompatibilan sa Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid. Za spoljašnju montažu IP55.	Motion Cam PhOD Outdoor 39293.121.WH1 36660.121.WH1	€ 462.00	€ 385.00
	137098	Bežični 2 x PIR antimasking detektor pokreta sa vizuelnom verifikacijom alarma (kamerom), ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Pokriva do 15 m./90°, kamera do 105°. Visina montaže do 1.3m. Nosač i baterije (4 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Kompatibilan sa Hub 2 / Hub 2 Plus. Za spoljašnju montažu.	Motion Cam Outdoor 38192.84.WH1 26074.84.WH1	€ 394.80	€ 329.00

Bežični detektori 868Mhz					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	139204	Bežični kombinovani 2 x PIR + MW (K-band) antimasking detektor pokreta sa vizuelnom verifikacijom alarma (PhOD kamerom). Komunikacija sa centralom do 1700 m, IP55. Pokriva do 15 m./90°. Visina montaže 2 - 4m. Nosač, kapa i baterije (6 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Kompatibilan sa Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / Rex 2. Opciono napajanje: 12-24V. Za spoljašnju montažu.	Motion Cam Outdoor High Mount PhOD 99164.282.WH1	€ 526.80	€ 439.00
	139205	Bežični kombinovani 2 x PIR + MW (K-band) antimasking detektor pokreta tip zavesa, ne detektuje kućne ljubimce visine do 100 cm, pri montaži od 1m. Komunikacija sa centralom do 1700 m, IP55. Pokriva od 8 m do 12m, horizontalno 8°, vertikalno 85° / 75° / 15°. Visina montaže 1 - 2.4m. Nosač, kapa i baterije (2 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Kompatibilan sa Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / Rex 2.	Curtain Outdoor 101441.289.WH1	€ 238.80	€ 199.00
	137097	Spoljni bežični 4 x PIR (2 dupla nezavisna senzora) detektor pokreta sa antimasking funkcijom, ne detektuje kućne ljubimce do 80 cm. Komunikacija sa centralom do 1700 m. PIR pokriva od 4 do 30 m. Baterije (2xCR123A) uključene u cenu detektora. IP54 zaštita za spoljnu ili unutrašnju montažu. Kompatibilan sa Hub Plus, Hub2, Hub 2 Plus.	Dual Curtain Outdoor 39055.81.WH1 26072.81.WH1	€ 286.80	€ 239.00
	137069 beli 137738 crni	Bežični detektor poplave IP65. Komunikacija sa centralom do 1300 m. Baterija (2xAAA) uključena u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38254.08.BL1 / 8065.08.BL1/	Leaks Protect 38255.08.WH1 8050.08.WH1	€ 66.00	€ 55.00
Bežični detektori za dojavu požara 868Mhz					
	137057 beli 137736 crni	Bežični detektor za dim i temperaturu sa ugrađenom sirenom 85 dB. Svetlosna i zvučna signalizacija. Temperatura aktiviranja 59°C ± 2°C . Komunikacija sa centralom do 1300 m. Nosač i baterija (2xCR123A; 1xCR2032) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu./u crnoj boji - 38104.10.BL1 / 8188.10.BL1/	Fire Protect 38105.10.WH1 8209.10.WH1	€ 102.00	€ 85.00
	137058 beli 137737 crni	Bežični detektor za dim + temperaturu + CO ugljen monoksid, sa ugrađenom sirenom 85 dB. Svetlosna i zvučna signalizacija. Temperatura aktiviranja 59°C ± 2°C . Komunikacija sa centralom do 1300 m. Nosač i baterija (2xCR123A; 1xCR2032) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu./u crnoj boji - 38106.16.BL1 / 8218.16.BL1/	Fire Protect Plus 38107.16.WH1 8219.16.WH1	€ 150.00	€ 125.00
	137684 beli 139064 crni	Bežični detektor za dim i temperaturu sa ugrađenom sirenom 85 dB. Novi dizajn komore za detekciju. Svetlosna i zvučna signalizacija. Temperatura aktiviranja 64°C ± 2°C . Komunikacija sa centralom do 1700 m. Nosač i baterija (2xCR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid. /u crnoj boji - 52251.136.BL1 / 43377.136.BL1/	Fire Protect 2RB 52250.136.WH1 43376.136.WH1	€ 118.80	€ 99.00
	139066 beli 139065 crni	Bežični detektor za dim, temperaturu i CO sa ugrađenom sirenom 85 dB. Novi dizajn komore za detekciju. Svetlosna i zvučna signalizacija. Temperatura aktiviranja 64°C ± 2°C . Komunikacija sa centralom do 1700 m. Nosač i baterija (2xCR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid. /u crnoj boji - 52253.137.BL1 / 43379.137.BL1/	Fire Protect 2RB 52252.137.WH1 43378.137.WH1	€ 174.00	€ 145.00
		Bežični detektor za dim i temperaturu sa ugrađenom sirenom 85 dB. Novi dizajn komore za detekciju. Svetlosna i zvučna signalizacija. Temperatura aktiviranja 64°C ± 2°C . Komunikacija sa centralom do 1700 m. Nosač i litijumska baterija (zalivena 10 god radni vek) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid. /u crnoj boji - 49560.149.BL1/	Fire Protect 2SB 52254.149.WH1	€ 138.00	€ 115.00
		Bežični detektor za dim, temperaturu i CO sa ugrađenom sirenom 85 dB. Novi dizajn komore za detekciju. Svetlosna i zvučna signalizacija. Temperatura aktiviranja 64°C ± 2°C . Komunikacija sa centralom do 1700 m. Nosač i litijumska baterija (zalivena 10 god radni vek) uključeni u cenu detektora. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid. /u crnoj boji - 49558.150.BL1/	Fire Protect 2SB 49557.150.WH1	€ 190.80	€ 159.00
	139386	Bežični ručni javljač požara. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Visina montaže do 1.4m. Kompatibilan sa Hub Plus/Hub 2 / Hub 2 Plus/ Hub Hybrid/ Rex/ Rex2. Nosač, ključ i baterije (2xCR123A) uključeno u cenu. Za unutrašnju montažu. Crvena boja.	Manual Call Point 60815.171.NC	€ 126.00	€ 105.00

Bežični šifраторi i daljinske komande 868Mhz					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137068 beli 137067 crni	Bežični LED šifратор. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Baterija (4xAAA) uključena u cenu šifratora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38248.12.BL1 / 8722.12.BL1/	Key Pad 38249.12.WH1 8706.12.WH1	€ 132.00	€ 110.00
	137096 beli	Bežični LED šifратор sa ugrađenim čitačem kartica (DESFire® EV1, EV2 - 13,56MHz). Komunikacija sa centralom do 1700 m. Baterija (4xAA) uključena u cenu šifratora. Belo ili crno kućište. Kompatibilan sa Hub Plus, Hub2, Hub 2 Plus. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38252.83.BL1 / 26077.83.BL/	Key Pad Plus 38253.83.WH1 26078.83.WH1	€ 162.00	€ 135.00
	138200 beli 138201 crni	Bežični Touchscreen šifратор sa ugrađenim čitačem kartica (DESFire® EV1, EV2 - ISO 14443-A 13,56MHz). Podrška za bluetooth. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Baterija (6xAA) i nosač uključeni u cenu. Kompatibilan sa Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, Rex 2. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 58454.148.BL1/	Key Pad Touchscreen 58455.148.WH1	€ 430.80	€ 359.00
	137100 137101	ISO 14443-A (13.56 MHz) DESFire® kartica bele boje - 1 kom	Ajax Pass 23503.89.WH	€ 7.08	€ 5.90
	137479	ISO 14443-A (13.56 MHz) DESFire® tag bele boje - 1 kom	Ajax Tag 23530.90.WH	€ 7.08	€ 5.90
	137081 beli 137080 crni	Daljinska komanda sa 4 tastera.LED indikacija. Komunikacija sa centralom do 1300m. Baterija (CR2032) uključena u cenu daljinske komande. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38167.04.BL1 / 6108.04.BL1/	Space Control 38166.04.WH1 6267.04.WH1	€ 43.20	€ 36.00
	137052 beli	Bežični taster. Funkcija panik tastera ili automatizacije. Programabilni scenariji. IP55. LED indikacija. Komunikacija sa centralom do 1300m. Baterija (CR2032) uključena u cenu tastera. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38094.26.BL1 / 10314.26.BL1/	Button 38095.26.WH1 10315.26.WH1	€ 43.20	€ 36.00
	137094 beli	Bežični panik taster. Dva tastera za sprečavanje neželjene aktivacije. IP55. LED indikacija. Komunikacija sa centralom do 1300m. Baterija (CR2032) uključena u cenu tastera. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38102.79.BL1 / 23002.79.BL1/	Double Button 38103.79.WH1 23003.79.WH1	€ 43.20	€ 36.00
	137095 beli	Nosač za bežične tastere. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38214.82.BL1 / 21657.82.BL1/	Holder for Button/ Double Button 38215.82.WH1 21658.82.WH1	€ 7.56	€ 6.30
Bežične sirene 868Mhz					
	137062 beli 137061 crni	Bežična unutrašnja sirena sa podesivom jačinom zvuka: 85 - 105 dB. LED indikacija. IP50. Komunikacija sa centralom do 2000m. Nosač i baterija (2xCR123A) uključeni u cenu sirene. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38110.11.BL1 / 8681.11.BL1/	Home Siren 38111.11.WH1 8697.11.WH1	€ 86.40	€ 72.00
	137083 beli 137082 crni	Bežična spoljna sirena sa podesivom jačinom zvuka: 85 - 113 dB. LED indikacija. IP54. Komunikacija sa centralom do 1500m. Nosač i baterija (4xCR123A) uključeni u cenu sirene. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38179.07.BL1 / 7661.07.BL1/	Street Siren 38178.07.WH1 7830.07.WH1	€ 174.00	€ 145.00

	137092 beli	Bežična spoljna sirena sa duplim prednjim poklopcem. Podesa jačinom zvuka: 85 - 113 dB. LED indikacija. IP54. Komunikacija sa centralom do 1500m. Nosač i baterija (4xCR123A) uključeni u cenu sirene. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38181.61.BL1 / 20338.61.BL1/	Street Siren Double Deck 38180.61.WH1 20337.61.WH1	€ 174.00	€ 145.00
	137093 beli	Prednja ploča (poklopac) za Street Siren Double Deck. Mogućnost brendiranja. Belo ili crno kućište. Cena za 1 kom. /u crnoj boji - 39278.63.BL / 20379.63.BL1/	Brand Plate 39279.63.WH1 20380.63.WH1	€ 12.00	€ 10.00
Moduli za integraciju i automatizaciju					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137079 beli 137545 crni	Bežična pametna utičnica sa pregledom potrošnje u realnom vremenu. P20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC do 2500kW. Komunikacija sa centralom do 1000m. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 38210.34.BL1 / 13327.34.BL1/	Socket 38209.34.WH1 13305.34.WH1	€ 99.60	€ 83.00
	139387	Bežična pametna utičnica - samo osnova bez maske. IP20, 230V, 50 Hz. Ugrađena zaštita za decu. Za potrošače do 3 kW. Strujna zaštita 1A - 16A. Komunikacija sa centralom do 1100m. Kompatabilna sa Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Bzbrid. Za unutrašnju montažu.	OutletCore smart 72569.165.WH1	€ 74.40	€ 62.00
	139388 bela 139389 crna	Maska za bežičnu pametnu utičnicu. /u crnoj boji - 52805.164.BL /	SoloCover 72572.164.WH	€ 26.40	€ 22.00
	137086	Bežični relejni modul sa pregledom potrošnje u realnom vremenu. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC do 3000kW. Komunikacija sa centralom do 1000m. Za unutrašnju montažu.	Wall Switch 38189.13.BL1 7649.13.BL1	€ 56.40	€ 47.00
	137077	Bežični niskonaponski relejni modul tip "suvi kontakt". IP20. Napajanje 7-36VDC. Maksimalna struja 5A pri 36VDC, 13A pri 230VAC. Impulsni ili prekidački režim rada. Komunikacija sa centralom do 1000m. Za unutrašnju montažu.	Relay 38204.19.NC1 11035.19.NC1	€ 56.40	€ 47.00
	137682	Nosač za montažu Wall Switch i Relay modula na DIN šinu. Komplet nalepnica sa ikonama uređaja kao ozaka priključenog elementa.	DIN Holder 51170.132.BL 40696.132.BL	€ 12.00	€ 10.00
	137076	Modul za integraciju Ajax bežičnih sistema sa uređajima (alarmni sistemi, kućna automatizacija) drugih proizvođača. Konfiguracija preko mini USB porta. Komunikacija sa centralom do 2000m.	ocBridge Plus 38202.14.NC1 7296.14.NC1	€ 90.00	€ 75.00
	137174	Modul za povezivanje Ajax bežičnih detektora sa alarmnim sistemima drugih proizvođača. Napon napajanja - 5 V DC. Komunikacija sa centralom do 2000m.	uartBridge 5260.15.NC1	€ 46.80	€ 39.00
	137271	Modul za povezivanje Ajax bežičnih sistema za VHF transmitterima drugih sistema, za komunikaciju da monitoring centrom. 8 izlaza različitih signala. Kompatabilan sa Hub Plus, Hub2, Hub 2 Plus. Glavno napajanje 240V, rezervno napajanje baterije 12V - 4/7Ah (posebno se kupuju) /u crnoj boji - 38178.92.BL1 / 25352.92.BL1/	VHF Bridge 384186.92.WH1 25353.92. WH1	€ 174.00	€ 145.00
	137084	Modul za povezivanje detektora drugih proizvođača sa Ajax bežičnim sistemima. omunikacija sa centralom do 1600 m. Baterije (3xCR123A) uključene u cenu modula. Za unutrašnju ili spoljašnju montažu.	Transmitter 38184.18.NC1 10306.18.NC1	€ 66.00	€ 55.00
	137089	Modul za integraciju žičnih uređaja drugih proizvođača sa Ajax bežičnim sistemima. 18 žičnih ulaza. Komunikacija sa centralom do 2000 m. Mogućnost priključenja akumulatora 12V; 4Ah ili 7Ah. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 38201.62.BL1 / 20354.62.BL1/	Multi Transmitter 38200.62.WH1 27321.62. WH1	€ 202.80	€ 169.00

Napajanja					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137087	Napajanje 12V za Hub/Hub Plus/ReX	12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX 17938.54.NC	€ 34.80	€ 29.00
	137088	Napajanje 12V za Hub 2	12V PSU for Hub 2 59359.94.NC 18098.55.NC	€ 34.80	€ 29.00
		Napajanje 6V za Hub2/Hub2 Plus	6V PSU for Hub2/Hub2 Plus 38213.78.NC 20763.78.NC	€ 34.80	€ 29.00

AJAX HIBRIDNI ALARMNI SISTEMI - FIBRA

Hub Hybrid je prva Ajax alarmna centrala koja podržava Jeweeler uređaje i potpuno novu liniju proizvoda Fibra. Žičane i bežične tehnologije se kombinuju za izgradnju kompleksne zaštite bez obzira na veličinu objekta, strukturu materijala od kojeg je taj objekat izgrađen, betonske ili čelične prepreke. Bezbednost je poboljšana kroz informativna obaveštenja, foto verifikaciju alarma, upravljanje sistemom u realnom vremenu u aplikaciji, i scenarije automatizacije. Fibra BUS komunikaciona tehnologija omogućava povezivanje nezavisnih linija dužine do 2000m.



Hibridne alarmne centrale - FIBRA

	137599 beli 137600 crni	Hibridna alarmna centrala. Ugrađen bežični modul, LAN + 2G modem. BUS linija na ploči - 8kom. Podržava do 100 žičnih/bežičnih uređaja, do 25 kamera/DVR-ova, do 5 proširejna dometa, 50 korisnika, 9 particija, 32 scenarija. Bežični domet do 2000m. Dužina BUS-a do 2000m. IP50 zaštita. Mesto za max 12V; 4Ah ili 7Ah akumulator. Napajanje - 110-240V. /u crnoj boji - 44510.111.BL1 / 34897.111.BL1/	Superior Hub Hybrid (2G) 44509.111.WH1 34896.111.WH1	€ 598.80	€ 499.00
	138585 beli	Hibridna alarmna centrala. Ugrađen bežični modul, LAN + 2G/3G/4G modem. BUS linija na ploči - 8kom. Podržava do 100 žičnih/bežičnih uređaja, do 25 kamera/DVR-ova, do 5 proširejna dometa, 50 korisnika, 9 particija, 32 scenarija. Bežični domet do 2000m. Dužina BUS-a do 2000m. IP50 zaštita. Mesto za max 12V; 4Ah ili 7Ah akumulator. Napajanje - 110-240V. /u crnoj boji - 57205.111.BL1 /	Superior Hub Hybrid (4G) 57206.111.WH1 37550.111.WH1	€ 838.80	€ 699.00

Adresabilni žični detektori

		Žični PIR detektor pokreta sa vizuelnom verifikacijom alarma (na zahtev), otpornost na kućne ljubimce - 20 kg/50 cm. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže - 2.4 m. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Kompatibilnost sa Hub Hybrid (2G)/(4G). Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 53770.169.BL1 /	Motion Cam PhOD 53771.169.WH1	€ 198.00	€ 165.00
	137601 beli 137602 crni	Žični PIR detektor pokreta sa otpornošću na kućne ljubimce - 20 kg/50 cm. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže - 2.4 m. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 44404.09.BL1 / 30859.09.BL1 /	Motion Protect Fibra 44405.09.WH1 30858.09.WH1	€ 70.80	€ 59.00
	137700 beli	Žični kombinovani PIR + MW detektor pokreta, ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. Pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 44407.02.BL1 / 31237.02.BL1 /	Motion Protect Plus Fibra 44408.02.WH1 30858.09.WH1	€ 103.20	€ 86.00
	137603 beli 137604 crni	Žični PIR detektor pokreta + detektor loma stakla pokrivenosti do 9m, ne detektuje kućne ljubimce do - 20 kg/50 cm. PIR pokriva do 12 m./88.5°. Visina montaže 2.4m. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 33087.06.BL1/	Combi Protect Fibra 44391.06.WH1 33088.06.WH1	€ 103.20	€ 86.00
	137605 beli 137606 crni	Žični magnetni kontakt sa dodatnim NC kontaktom. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 30853.03.BL1/	Door Protect Fibra 30852.03.WH1	€ 44.40	€ 37.00
	137607 beli	Žični kombinovani magnetni kontakt sa dodatnim NC kontaktom. Ugrađen vibracioni detektor sa akcelometrom za aktiviranje pri pomeraju za više od 5°. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 30855.21.BL1/	Door Protect Plus Fibra 30854.13.WH1	€ 67.20	€ 56.00

Adresabilni žični detektori

Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137608 beli 137609 crni	Žični detektor loma stakla sa dodatnim NC kontaktom. Pokrivenost 9m/180°. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 30857.05.BL1/	Glass Protect Fibra 44397.05.WH1 30856.05.WH1	€ 74.40	€ 62.00
		Žični seizmički detektor sa ugrađenim šok senzorom. Radni domet pri montažu na beton 4m, na metal 2m. Ugrađen akcelometar. Prag aktivacije detektora 5° - 25°. Temperatura aktivacije preko 70° ili brzi rast temperature više od 5°C/1sek. Dupli tamper. Montažna ploča, uređaj za testiranje i kabl u kompletu. IP43, IK04. Za unutrašnju montažu /u crnoj boji - 117736.269.BL1/	SeismoProtect G3 117737.269.WH1	€ 550.80	€ 459.00

Adresabilni žični šifратори					
	137610 beli 137611 crni	Žični LED šifратор. Komunikacija sa centralom do 1700 m. Nosač uključen u cenu. IP50 zaštita. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 44400.12.BL1 / 30865.12.BL1/	KeyPad Fibra 44401.12.WH1 30864.12.WH1	€ 118.80	€ 99.00
		Žični šifратор - touch screen. Ugrađen čitač kartica DESFire EV1, EV2, ISO 14443-A (13.56MHz). Bluetooth podrška. Komunikacija sa hub-om do 2000m. Kompatabilan sa HUB Hybrid. Za unutrašnju montažu. Nosač uključen u cenu. / u crnoj boji - 81719.226.BL1/	KeyPad TouchScreen Fibra 81718.226.WH1	€ 430.80	€ 359.00
	139390 crni	Žični šifратор. Ugrađen čitač kartica DESFire EV1, EV2, ISO 14443-A (13.56MHz). Bluetooth podrška. Komunikacija sa hub-om do 2000m. Kompatabilan sa HUB Hybrid. Za spoljnu i unutrašnju montažu IP66 i IK08. Nosač uključen u cenu. / u crnoj boji - 117760.285.BL/	Superior Keypad Outdoor Fibra 117759.285.WH	€ 214.80	€ 179.00
Adresabilni moduli za integraciju, automatizaciju i zaštitu					
		Modul za integraciju žičnih uređaja drugih proizvođača u Ajax bezbednosni sistem. Žičnih ulaza - 18. Mogućnost povezivanja baterije 12V; 4Ah ili 7Ah. IP40 nivo zaštite. / u crnoj boji - 44409.62.BL1/	MultiTransmitter Fibra 44410.62.WH1	€ 214.80	€ 179.00
		Modul (ploča) za povezivanje detektora od drugih proizvođača u Ajax sistemom. Broj ulaza - 1. Broj izlaza - 4. Komunikacija sa centralom do 2000m. Za unutrašnju montažu.	Transmitter Fibra 77373.182.NC1	€ 36.00	€ 30.00
	138204	Relejna ploča sa 4 izlaza (tip suvi kontakt). Napajanje 8.5-30VDC. Maksimalna struja 5A pri 30VDC, 10A pri 230VAC, za svaki relej. Impulsni ili prekidački režim rada. Komunikacija sa centralom do 2000 m. Za unutrašnju montažu.	MultiRelay Fibra 127496.183.NC1 64933.183.NC1	€ 78.00	€ 65.00
	138203	Modul (ploča) za zaštitu od kratkog spoja i sabotaže Fibra modula. Napajanje 5.7-30VDC do 7 mA. Komunikacija sa centralom do 2000m. Za unutrašnju montažu.	LineProtect Fibra 61384.178.NC 61381.178.NC	€ 49.20	€ 41.00
	138202	Modul (ploča) LineSplit, deli jednu bus Fibra liniju na četiri. Broj ulaza - 1. Broj izlaza - 4. Dužina svake izlazne linije može da bude do 2000m, ako je veza kablom sa upredenom paricom U/UTP cat.5. Komunikacija sa centralom do 2000 m. Za unutrašnju montažu.	LineSplit Fibra 57204.170.NC1 56525.170.NC1	€ 61.20	€ 51.00
		Inteligentno napajanje 45W. Napajanje - 100-240 V~, 50/60 Hz. Rezervno napajanje - baterija 12V od 7-18Ah. Izlazna snaga: na liniji - 30 W. Za punjenje baterije - 15W. Komunikacija sa centralom do 2000 m. Za unutrašnju montažu. / u crnoj boji - 82132.181.BL1/	LineSupply (45 W) Fibra 82131.181.WH1	€ 204.00	€ 170.00
		Inteligentno napajanje 75W. Napajanje - 100-240 V~, 50/60 Hz. Rezervno napajanje - baterija 12V od 7-18Ah. Izlazna snaga: na liniji - 30 W, dve izlatne linije. Za punjenje baterije - 15W. Komunikacija sa centralom do 2000 m. Za unutrašnju montažu. / u crnoj boji - 117732.181.BL1/	LineSupply (75 W) Fibra 117733.181.WH1	€ 258.00	€ 215.00
Adresabilne žične sirene					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137612 bela 137613 crna	Žična unutrašnja siren sa podesivom jačinom zvuka: 85 - 105 dB. LED indikacija. IP50 zaštita. Nosač uključen u cenu sirene. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 44398.11.BL1 / 30861.11.BL1/	Home Siren Fibra 44399.11.WH1 30860.11.WH1	€ 75.60	€ 63.00
	137701 bela	Žična spoljna siren sa podesivom jačinom zvuka: 85 - 105 dB. LED indikacija. IP54 zaštita. Nosač uključen u cenu sirene. Za spoljnu montažu. /u crnoj boji - 44411.07.BL1 / 30863.07.BL1/	Street Siren Fibra 44412.07.WH1 30862.07.WH1	€ 150.00	€ 125.00

AJAX ZONA KOMFORTA

Najnoviji Ajax uređaji, iz segmenta konfor zone, pružaju korisniku maksimalnu udobnost i lakoću svakodnevnog života. Pored sigurnosti, sa ovim uređajima ćete moći da merite kvalitet vazduha u prostoru u kome boravite, pa na osnovu izmerenih vrednosti da aktivirate osveživače prostora. Da palite i gasite svetla u i van objekta, sa ili bez dodira na pametni prekidač. Najnovija serija detektora požara, sa specijalno dizajniranim komorama detekcije, vam pružaju maksimalnu zaštitu, bez lažnih alarma, a sa pametnim ventilom za zatvaranje dotoka vode, svaka potencijalna poplava u objektu biće sprečena.



Specijalni detektori i moduli

	137685 beli	Bežični detektor za merenje kvaliteta vazduha. Sadrži 3 detektora: za vlažnost, temperaturu i ugljen dioksid CO2. LED indikacija za status kvaliteta vazduha. Detaljna statistika kroz Ajax apps. Nosač i baterija (2 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Belo ili crno kućište. Za unutrašnju montažu. /u crnoj boji - 42983.135.BL1 / 34897.111.BL1/	LifeQuality 52273.135.WH1 34896.111.WL1	€ 382.80	€ 319.00
	137686 beli	Bežični elektroventil za zatvaranje vode 1/2". BONOMI ventil u 3 dimenzije. Nosač i baterija (4 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Ulaz za dodatno napajanje 9-12VDC. Belo ili crno kućište. IP56 zaštita. Ručna aktivacija na uređaju. /u crnoj boji - 52270.146.BL1 / 45643.146.BL1/	WaterStop 52271.146.WH1 45644.146.WH1	€ 274.80	€ 229.00
	137687 beli	Bežični elektroventil za zatvaranje vode 3/4". BONOMI ventil u 3 dimenzije. Nosač i baterija (4 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Ulaz za dodatno napajanje 9-12VDC. Belo ili crno kućište. IP56 zaštita. Ručna aktivacija na uređaju. /u crnoj boji - 52268.155.BL1 / 50536.155.BL1/	WaterStop 52269.155.WH1 50535.155.WH1	€ 310.80	€ 259.00
		Bežični elektroventil za zatvaranje vode 1". BONOMI ventil u 3 dimenzije. Nosač i baterija (4 x CR123A) uključeni u cenu detektora. Ulaz za dodatno napajanje 9-12VDC. Belo ili crno kućište. IP56 zaštita. Ručna aktivacija na uređaju. /u crnoj boji - 52266.154.BL1 / 45643.146.BL1/	WaterStop 52267.154.WH1 50533.154.WH1	€ 358.80	€ 299.00

Pametni prekidači sa bežičnom kontrolom

	137688	Jednopolni prekidač za bežičnu kontrolu svetla. Kompatibilno sa postojećom instalacijom, ugradnja u standardnu doznu, dovoljna samo faza (L), bez potrebe za nulom (N zicom). Touch or Contactless (15mm), backlight. Max opterećenje 600W, 2.6A. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid.	LightCore 1-gang 45110.142.NC	€ 87.60	€ 73.00
	137689	Dvopolni prekidač za bežičnu kontrolu svetla. Kompatibilno sa postojećom instalacijom, ugradnja u standardnu doznu, dovoljna samo faza (L), bez potrebe za nulom (N zicom). Touch or Contactless (15mm), backlight. Max opterećenje 2x300W, 2.6A. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid.	LightCore 2-gang 52137.142.NC 45111.142.NC	€ 99.60	€ 83.00
	137690	Naizmjenični prekidač za bežičnu kontrolu svetla. Kompatibilno sa postojećom instalacijom, ugradnja u standardnu doznu, dovoljna samo faza (L), bez potrebe za nulom (N zicom). Touch or Contactless (15mm), backlight. Max opterećenje 600W, 2.6A. Kompatibilnost: Hub Plus, Hub2, Hub2 Plus, Hub Hybrid.	LightCore 2-way 45112.142.NC	€ 93.60	€ 78.00
	137698 bela	Solo tipka za jednopolni i naizmjenični prekidač. Dostupno u 8 različitih boja white, black, oyster, olive, ivory, gray, graphite, fog	SoloButton 1-gang, 2-way 45118.144.WH	€ 15.60	€ 13.00
	137699 bela	Solo tipka za dvopolni prekidač. Dostupno u 8 različitih boja white, black, oyster, olive, ivory, gray, graphite, fog	SoloButton 2-gang 45120.144.WH	€ 16.80	€ 14.00

Pametni prekidači sa bežičnom kontrolom					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	137696 bela	Bočna tipka za jednopolni i naizmenični prekidač. Dostupno u 8 različitih boja white, black, oyster, olive, ivory,gray, graphite, fog	SideButton 1-gang 2-way 45122.143.WH	€ 15.60	€ 13.00
	137697 bela	Bočna tipka za dvopolni prekidač. Dostupno u 8 različitih boja white, black, oyster, olive, ivory,gray, graphite, fog	SideButton 2-gang 45124.143.WH	€ 16.80	€ 14.00
	137694 bela	Centralna tipka za jednopolni i naizmenični prekidač. Dostupno u 8 različitih boja white, black, oyster, olive, ivory,gray, graphite, fog	CentralButton 1-gang 2-way 45114.140.WH	€ 15.60	€ 13.00
	137695 bela	Centralna tipka za dvopolni prekidač. Dostupno u 8 različitih boja white, black, oyster, olive, ivory,gray, graphite, fog	CentralButton 2-gang 45116.140.WH	€ 16.80	€ 14.00
	137691	Okvir 2 mesta, za kombinovanje više različitih prekidača	Frame 2 seats 52188.141.NC 45125.141.NC	€ 9.60	€ 8.00
	137692	Okvir 3 mesta, za kombinovanje više različitih prekidača	Frame 3 seats 52189.141.NC 45126.141.NC	€ 10.80	€ 9.00
	137693	Okvir 4 mesta, za kombinovanje više različitih prekidača	Frame 4 seats 45127.141.NC	€ 13.20	€ 11.00

AJAX SISTEMI VIDEO NADZORA

Kompanija AJAX je razvila i predlaže sisteme video nadzora koji su integrirani sa Ajax protivprovalnim sistemima, sistemima dojava požara i poplave kao i sistemima za automatizaciju.

Ajak JetSparrow, sopstvena tehnologija razvijena za prenos video signala, je srce i mozak Ajax video sistema. On je odgovoran za sav video prenos, skladištenje i upravljanje. Zahvaljujući ovoj tehnologiji striminga, navigacija kroz lokalnu HDD arhivu je glatka kao pregledavanje skladišta u oblaku. Kao rezultat toga, pregledanje arhive postaje izuzetno efikasno, a prikaz uživo počinje bez ikakvog odlaganja.

Dobijte potpunu kontrolu nad strimom kamere uz precizna podešavanja privatnosti za svakog korisnika sistema. Uživajte u glatkoj i brznoj navigaciji sa intuitivnim interfejsom osnaženim najsavremenijom tehnologijom striminga. Hardver usaglašen sa NDAA — koji koristi najsavremeniji softver i veštačku inteligenciju — daje jasnu sliku baš kada vam je potrebna.



MREŽNI VIDEO REKORDERI

Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	138205 beli	NVR 8 kanala. Podržava rezoluciju do 4K (25/30 FPS). Kompatibilno sa kamerama koje podržavaju ONVIF (Profile S/T), RTSP protokol. HDD kapaciteta do 16TB, 7W, SATA 3,5" (posebno se kupuje). H.265, H.264 dekodovanje. Bandwidth do 100 Mbps. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 70938.122.BL/	Ajax NVR 70936.122. WH	€ 334.80	€ 279.00
	138206 beli	NVR 16 kanala. Podržava rezoluciju do 4K (25/30 FPS). Kompatibilno sa kamerama koje podržavaju ONVIF (Profile S/T), RTSP protokol. HDD kapaciteta do 16TB, 7W, SATA 3,5" (posebno se kupuje). H.265, H.264 dekodovanje. Bandwidth do 100 Mbps. Belo ili crno kućište. /u crnoj boji - 70935.122.BL/	Ajax NVR 70934.122. WH	€ 502.80	€ 419.00

AJAX INTELIGENTAN VIDEONADZOR

	139391 crni	Bežični videointerfon. Ugrađen PIR za detekciju pokreta, domet do 4m./120°. Ugrađena 4 MP kamera do 2688x1520px rezolucija sa uglom h155° x v90°, H.264, AI algoritam. Ugrađen zvučnik do 85 dB, IP54, tamper, baterija 600mAh. Wi-Fi 2.4GHz. LED indikacija. Mogućnost povezivanja sa žičnim zvonom. Napajanje: 12–24V, Boja bela, siva, grafit, crna. / u crnoj boji - 66391.125.BL1/	DoorBell 66390.125.WH1	€ 442.80	€ 369.00
	139392 bela	Bulet IP kamera IP kamere dan/noć, IR do 35m; 5.0 Mpix (2880x1620@25 kad/sek); 5MP CMOS; objektiv 2.8 mm (hor. ugao 110°); mehanički IR filter; 3D DNR filter šuma; (True WDR); H.265/H.264; mikrofoni; akcelorometar; slot za micro SDXC (do 256GB); TLS enkripcija; NDAA; matalno kućište za unutrašnju montažu (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. / u crnoj boji - 111567.303.BL1 /	IndoorCam 111566.303.WH1	€ 370.80	€ 309.00

AJAX KAMERE 5 Mpix

	139067 bela	Bullet kamera, 5 Mp/2.8 mm, 100° do 110° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugrađen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 79024.217.BL1/	Ajax Bullet 79028.217. WH1	€ 262.80	€ 219.00
	139076 bela	Bullet kamera, 5 Mp/4 mm, 75° do 85° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugrađen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 79025.217.BL1/	Ajax Bullet 79029.217. WH1	€ 262.80	€ 219.00
	139069 bela	Dome mini kamera, 5 Mp/2.8 mm, 100° do 110° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugrađen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 76019.214.BL1/	Ajax Dome 76018.214. WH1	€ 262.80	€ 219.00
		Dome mini kamera, 5 Mp/4 mm, 75° do 85° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugrađen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 76021.214.BL1/	Ajax Dome 76020.214. WH1	€ 262.80	€ 219.00
	138891 bela	Turret kamera, 5 Mp/2.8 mm, 100° do 110° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugrađen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 64924.197.BL1/	Ajax Turret 64923.197. WH1	€ 262.80	€ 219.00
		Turret kamera, 5 Mp/4 mm, 75° do 85° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugrađen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 64926.197.BL1/	Ajax Turret 64925.197. WH1	€ 262.80	€ 219.00

AJAX KAMERE 8 Mpix					
Slika	Sifra	Naziv	Model	Cena	Dilerska Cena
	139068 bela	Bullet kamera, 8 Mp/ 2.8 mm , 100° do 110° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugradjen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 79026.217.BL1/	Ajax Bullet 79030.217. WH1	€ 358.80	€ 299.00
		Bullet kamera, 8 Mp/ 4 mm , 75° do 85° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugradjen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 79027.217.BL1/	Ajax Bullet 79031.217. WH1	€ 358.80	€ 299.00
	139070 bela	Dome mini kamera, 8 Mp/ 2.8 mm , 100° do 110° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugradjen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 76023.214.BL1/	Ajax Dome 76022.214. WH1	€ 358.80	€ 299.00
		Dome mini kamera, 8 Mp/ 4 mm , 75° do 85° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugradjen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 76025.214.BL1/	Ajax Dome 76024.214. WH1	€ 358.80	€ 299.00
	138890 bela	Turret kamera, 8 Mp/ 2.8 mm , 100° do 110° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugradjen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 64928.197.BL1/	Ajax Turret 64927.197. WH1	€ 358.80	€ 299.00
	138892 bela	Turret kamera, 8 Mp/ 4 mm , 75° do 85° ugao gledanja, IR, TrueWDR, ugradjen mikrofoni, PoE/12 V. Mogućnost ugradnje Micro SD do 256 GB, Class 30 ili brže. Radna temperatura -30 °C to +60 °C. Za unutrašnju i spoljnu montažu. /u crnoj boji - 64930.197.BL1/	Ajax Turret 64929.197. WH1	€ 358.80	€ 299.00
	139071 bela	Razvodna kutija za smeštanje kablova, dimenzije 152 x 117 x 59 mm /u crnoj boji - 88882.234.BL/	Junction Box 88881.234. WH	€ 46.80	€ 39.00